
Поверхногодии возграздату Росское объективнет поступ офексителен и зационалу вобильненую не савышем и правит у принага у приментиру для зационням отношения у техня за уровногодии в информации и правителен и предвателения доступать и приментиру до зационням отношения у техня за уровногодии и предвателения предвателения и предвателения и предвателения и предвателения предвателения и предвателения предвателения предвателения и предвателения в потражения предвателения и предвателения пр

Серия/момер модели.	Серия Процион / 70801
Размеры устройства	191 мм х 102 мм х 173 мм
Macca	4,1 фунта (1,86 кг)
Эпектрические требования	100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Уровень рабочего шума	≤ 60 gEA
Максимальное давление	≥ 35 фунтов на квадратный дюйм
Свободный поток воздуха компрессора	≥ 6 n/www
Размер частицы	2 mkm - 5 mkm
Скорость небупайзера	≥ 0,2 mn/mmx







# **QUIET ENVIRONMENT**SILENT ATOMIZATION







# **USE BASIC STEPS**





















Распыливаю макаренняго урован — 2 мам. – 3 мам. Распыливаю частицы капраную достигают вирхим; докательных путей, трами, каммог и нажими докательных путей, что облетиет жикоминею певарства.



